

# Blaine County

## Risk level: Critical

Blaine County's average new case rate has more than doubled in the last week and the positivity rate continues to rise. The public health district continues to investigate an active outbreak in one long term care facility.

Taking all major factors into account, the overall determined risk level is **CRITICAL**.



Using data from January 10<sup>th</sup> – January 16<sup>th</sup>  
For questions call 208-788-5508

# 12.34%

## Positive Rate for Blaine County

Provided by Idaho Health and Welfare

# 63.9

## Average New Cases Per 100,000 Residents


Based on a 7-day average.

## Moderate

## Hospital Capacity

Hospital Capacity includes local and regional healthcare facilities' ability to treat all incoming patients, not just COVID-19 positive patients. Impact on the local and regional level is moderate.

## NEW CASES BY AGE



## Moderate

## Other Epidemiological Factors

South Central Public Health District is investigating an active outbreak in one local long-term care facility.

RISK LEVEL	METRICS MONITORED	MITIGATION STRATEGIES
<p style="text-align: center;"><b>CRITICAL</b></p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); text-align: center;"><b>CRITICAL RISK</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. NEW CASES DAILY &gt; 25/100,000 POPULATION (7 DAY AVERAGE)  AND/OR</li> <li>2. COVID-19 TESTING POSTIVE RATE &gt; 10%  AND/OR</li> <li>3. REGIONAL HOSPITAL CAPACITY FOR CARE IS SEVERLY IMPACTED (MEDICAL SURGE CAPACITY CANNOT BE MAINTAINED) <ul style="list-style-type: none"> <li>• BED AND ICU CAPACITY REACHES 90%</li> <li>• MAJOR STAFFING AND RESOURCE SHORTAGES</li> </ul> AND/OR</li> <li>4. CRISIS STANDARDS OF CARE IMPLEMENTED</li> </ol>	<p>AT THE RED LEVEL, COMMUNITIES HAVE REACHED A TIPPING POINT FOR UNCONTROLLED SPREAD AND CITIES, COUNTIES, AND/OR SCPHD MAY INSTITUTE ALL OR SOME OF THE FOLLOWING:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stay-At-Home Order issued</li> <li>• Schools should implement strategies in response to these guidelines and those of <a href="#">Idaho Back to School Framework 2020</a></li> <li>• Require use of face coverings</li> <li>• No social gatherings</li> <li>• Business closures, including food establishment dining rooms and industry-specific restrictions</li> <li>• Continued closure of bars and nightclubs</li> <li>• Continued industry-specific measures/restrictions/closures</li> <li>• Prohibit visitation to long-term care facilities</li> <li>• Travel advisories as needed</li> <li>• 14-day self-quarantine for people entering from an area inside or outside Idaho with widespread ongoing transmission</li> </ul>

## WHAT TO KNOW ABOUT BLAINE COUNTY'S COVID-19 RISK LEVELS:

- The risk levels are applied to the entire county
- Risk levels can increase or decrease
- In ALL risk levels, the preventive measures outlined in the Minimal Risk Level should be followed. *Always prepare for the next risk level.*
- **In addition to metrics determining exposure risk, local officials will closely monitor and may take into consideration for movement to a different risk level the following:**
  - Input from hospital partners, South Central Public Health District, and Idaho Department of Health and Welfare
  - Trends in COVID-19 testing, including turn-around time of test results
  - Epidemiological investigation capacity
  - COVID-related hospitalizations and deaths
  - Syndromic surveillance of emergency department visits with COVID-like symptoms



## Blaine County COVID-19 Risk Level Plan

### Idaho Vaccine Data

# Condado de Blaine nivel de riesgo: Critico

La tasa promedio de casos nuevos del condado de Blaine se ha más que duplicado en la última semana y la tasa de positividad continúa aumentando. El distrito de salud pública continúa investigando un brote activo en un centro de atención a largo plazo.

Teniendo en cuenta todos los factores principales, el nivel de riesgo global determinado es CRÍTICO.



Usando datos del 10 de enero al 16 de enero

Para preguntas llame al 208-788-5508

# 12.34%

## Clasificado positiva para el condado de Blaine

proporcionada por Idaho Health  
and Welfare

# 63.9

## Promedio de casos nuevos por cada 100,000 residents


basado en un promedio de 7 días.

# Moderado

## La Capacidad del hospital

La capacidad hospitalaria incluye la capacidad de los centros de salud locales y regionales para tratar a todos los pacientes que ingresan, no solo a los pacientes positivos para COVID-19. El impacto a nivel local y regional es moderado.

## NUEVOS CASOS POR EDAD



# Moderado

## Otros factores epidemiológicos

El Distrito de Salud Pública de South Central está investigando un brote activo en un centro de atención a largo plazo local.

NIVEL DE RIESGO	MÉTRICAS MONITOREADAS	ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN
<p style="text-align: center;"><b>CRÍTICO</b></p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>RIESGO CRÍTICO</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CASOS NUEVOS DIARIAMENTE &gt; 25/100,000 DE POBLACIÓN (PROMEDIO DE SIETE DÍAS)  Y/O</li> <li>2. TASA POSITIVA DE LA PRUEBA DE COVID-19 &gt; 10%  Y/O</li> <li>3. LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL SE VE GRAVEMENTE IMPACTADA (NO SE PUEDE MANTENER LA SURGE DE CAPACIDAD MÉDICA) <ul style="list-style-type: none"> <li>• LA CAPACIDAD DE CAMAS Y ICU ALCANZA EL 90%</li> <li>• MAYOR ESCASEZ DE PERSONAL Y RECURSOS</li> </ul>  Y/O</li> <li>4. NORMAS DE CUIDADO DE CRISIS IMPLEMENTADAS</li> </ol>	<p>EN EL NIVEL ROJO, LAS COMUNIDADES HAN ALCANZADO UN PUNTO DE PROPAGACIÓN INCONTROLABLE Y LAS CIUDADES, CONDADOS Y/O SCPHD PUEDEN INSTITUIR TODOS O ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orden de permanecer en casa emitida</li> <li>• Las escuelas deben implementar estrategias en respuesta a estas normas y las del <a href="#">Marco de Referencia de Regreso a la Escuela de Idaho 2020</a></li> <li>• Requerimiento de cubiertos faciales</li> <li>• No reuniones sociales</li> <li>• Cierres de empresas, incluidos comedores de establecimientos de alimentos y restricciones específicas de la industria</li> <li>• Cierres continuos de bares y discotecas</li> <li>• Medidas/restricciones/cierres continuos específicos de la industria</li> <li>• Prohibir las visitas a centros de cuidado a largo plazo</li> <li>• Avisos de viaje según sea necesario</li> <li>• Auto cuarentena de 14-días para personas que ingresan desde un área dentro o fuera de Idaho con transmisión continua generalizada</li> </ul>

## LO QUE DEBE SABER SOBRE LOS NIVELES DE RIESGO DE COVID-19 DEL CONDADO DE BLAINE:

- Los niveles de riesgo se aplican a todo el condado
- Los niveles de riesgo pueden aumentar o disminuir
- En TODOS los niveles de riesgo, se deben seguir las medidas preventivas descritas en el Nivel de Riesgo Mínimo. **Prepárese siempre para el siguiente nivel de riesgo.**
- Además de las métricas que determinan el riesgo de exposición, los funcionarios locales monitorearán de cerca y pueden tener en cuenta el movimiento a un nivel de riesgo diferente lo siguiente:
  - Aportes de los socios hospitalarios, el Distrito de Salud Pública Centro Sur y el Departamento de Salud y Bienestar de Idaho
  - Tendencias en las pruebas de COVID-19, incluido el tiempo de respuesta de los resultados de las pruebas
  - Capacidad de investigación epidemiológica
  - Hospitalizaciones y muertes relacionadas con COVID
  - Vigilancia sindrómica de las visitas al servicio de urgencias con síntomas similares al COVID



## COVID-19 Plan de nivel de riesgo del condado de Blaine

### Datos de vacunas de Idaho

Última evaluación de riesgos: 1/21/2021

Siguiente evaluación de riesgos: 1/28/2021