

Blaine County

Risk level: Moderate

Blaine County's average new case rate remains in the moderate risk tier, and the positivity rate remains in the minimal risk tier.

Less than 50% of residents are unvaccinated, so **mask wearing and vaccination remains important.**

Taking all major factors into account, the determined risk level is MODERATE.



Using data from May 23rd – May 29th

For questions call 208-788-5508

2.16%

Positive Rate for Blaine County

Provided by Idaho Health and Welfare

3.7

Average New Cases Per 100,000 Residents


Based on a 7-day average.

Minimal

Hospital Capacity

Hospital Capacity includes local and regional healthcare facilities' ability to treat all incoming patients, not just COVID-19 positive patients. Impact on the local and regional level is minimal.

NEW CASES BY AGE



Minimal

Other Epidemiological Factors

The South Central Public Health District is not investigating any outbreaks in local long-term care facilities. Variants of COVID-19 have been detected in Blaine County.

RISK LEVEL	METRICS MONITORED	MITIGATION STRATEGIES
<p style="text-align: center;">MODERATE</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">MODERATE RISK</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. NEW DAILY CASES IS BETWEEN 1 to 10 PER 100,000 POPULATION (7 DAY AVERAGE) <p style="text-align: center;">AND/OR</p> 2. COVID-19 TESTING POSITIVE RATE IS BETWEEN 1% to 5% <p style="text-align: center;">AND/OR</p> 3. REGIONAL HOSPITAL CAPACITY FOR CARE IS IMPACTED (MEDICAL SURGE CAPACITY STILL AVAILABLE) <ul style="list-style-type: none"> • BED CAPACITY REACHES 80% • STAFFING AND RESOURCE SHORTAGES 	<p>AT THE YELLOW LEVEL, THERE MAY BE SPORADIC IMPORTED CASES, AN UPTICK IN CLOSE CONTACT TRANSMISSION, OR ISOLATED CLUSTER OUTBREAKS. SCPHD <u>OR</u> COMMUNITIES MAY INSTITUTE SOME OR ALL OF THE FOLLOWING:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Increase education, information sharing, and messaging • Limit indoor mass gatherings (recommend 1 person per 64 sq. ft. of space) to 50 people if appropriate physical distancing can be maintained. Limit outdoor mass gatherings to 150 people. • Require face coverings in public settings • Extra precautions for vulnerable populations (older adults, individuals with underlying health conditions) • Teleworking where possible and feasible with business operations • Minimize non-essential travel • Strict policies for staff and visitors to avoid potential outbreaks in congregate living facilities (long-term care, nursing homes, correctional facilities, etc.) • Schools should implement strategies in response to these guidelines and those of Idaho Back to School Framework 2020

WHAT TO KNOW ABOUT BLAINE COUNTY'S COVID-19 RISK LEVELS:

- The risk levels are applied to the entire county
- Risk levels can increase or decrease
- In ALL risk levels, the preventive measures outlined in the Minimal Risk Level should be followed. *Always prepare for the next risk level.*
- **In addition to metrics determining exposure risk, local officials will closely monitor and may take into consideration for movement to a different risk level the following:**
 - **Input from hospital partners, South Central Public Health District, and Idaho Department of Health and Welfare**
 - **Trends in COVID-19 testing, including turn-around time of test results**
 - **Epidemiological investigation capacity**
 - **COVID-related hospitalizations and deaths**
 - **Syndromic surveillance of emergency department visits with COVID-like symptoms**



Condado de Blaine

nivel de riesgo: Moderado

La tasa promedio de nuevos casos del condado de Blaine permanece en el nivel de riesgo moderado y la tasa de positividad permanece en el nivel de riesgo mínimo.

Menos del 50% de los residentes no están vacunados, por lo que el uso de mascarillas y la vacunación siguen siendo importantes.

Teniendo en cuenta todos los factores principales, el nivel de riesgo determinado es MODERADO.



Usando datos del 23 de mayo al 29 de mayo

Para preguntas llame al 208-788-5508

2.16%

Clasificado positiva para el condado de Blaine

proporcionada por Idaho Health and Welfare

3.7

Promedio de casos nuevos por cada 100,000 residents


basado en un promedio de 7 días.

Mínima

La Capacidad del hospital

La capacidad hospitalaria incluye la capacidad de los centros de salud locales y regionales para tratar a todos los pacientes que ingresan, no solo a los pacientes positivos para COVID-19. El impacto a nivel local y regional es Mínima.

NUEVOS CASOS POR EDAD



Mínima

Otros factores epidemiológicos

El Distrito de Salud Pública de South Central no está investigando ningún brote en las instalaciones locales de atención a largo plazo. Se han detectado variantes de COVID-19 en el condado de Blaine.

NIVEL DE RIESGO	MÉTRICAS MONITOREADAS	ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN
<p style="text-align: center;">MODERADO</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RIESGO MODERADO</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. NUEVOS CASOS DIARIOS SE ENCUENTRA ENTRE 1 Y 10 POR 100,000 DE POBLACIÓN (PROMEDIO DE SIETE DÍAS) Y/O 2. LA TASA POSITIVA DE LA PRUEBA DE COVID-19 ESTÁ ENTRE 1% Y 5% Y/O 3. LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL ESTÁ IMPACTADA (LA CAPACIDAD DE LA SURGE MÉDICA AÚN ESTÁ DISPONIBLE) <ul style="list-style-type: none"> • LA CAPACIDAD DE CAMAS ALCANZA EL 80% • ESCASEZ DE PERSONAL Y RECURSOS 	<p>EN EL NIVEL AMARILLO, PUEDE HABER CASOS IMPORTADOS DE SPORADIC, UN INCREMENTO EN LA TRANSMISIÓN DE CONTACTO CERCANO O BROTES DE GRUPOS AISLADOS. SCPHD <u>O LAS COMUNIDADES PUEDEN INSTITUTAR ALGUNOS O TODOS LOS SIGUIENTES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Incrementar la educación, el intercambio de información y la mensajería. • Límite reuniones masivas en interiores (se recomienda 1 persona por cada 64 pies cuadrados de espacio) a 50 personas si se puede mantener una distancia física adecuada. Limite las reuniones masivas al aire libre a 150 personas. • Requerimiento de cubiertos faciales en lugares públicos • Precauciones adicionales para poblaciones vulnerables (adultos mayores, personas con problemas de salud subyacentes) • Teletrabajo siempre que sea posible y factible con operaciones comerciales • Minimizar los viajes no esenciales • Políticas estrictas para el personal y los visitantes a fin de evitar posibles brotes en instalaciones de vivienda colectiva (atención a largo plazo, hogares de ancianos, instalaciones correccionales, etc.) • Las escuelas deben implementar estrategias en respuesta a estas normas y las del Marco de Referencia de Regreso a la Escuela de Idaho 2020

LO QUE DEBE SABER SOBRE LOS NIVELES DE RIESGO DE COVID-19 DEL CONDADO DE BLAINE:

- Los niveles de riesgo se aplican a todo el condado
- Los niveles de riesgo pueden aumentar o disminuir
- En TODOS los niveles de riesgo, se deben seguir las medidas preventivas descritas en el Nivel de Riesgo Mínimo. **Prepárese siempre para el siguiente nivel de riesgo.**
- Además de las métricas que determinan el riesgo de exposición, los funcionarios locales monitorearán de cerca y pueden tener en cuenta el movimiento a un nivel de riesgo diferente lo siguiente:
 - Aportes de los socios hospitalarios, el Distrito de Salud Pública Centro Sur y el Departamento de Salud y Bienestar de Idaho
 - Tendencias en las pruebas de COVID-19, incluido el tiempo de respuesta de los resultados de las pruebas
 - Capacidad de investigación epidemiológica
 - Hospitalizaciones y muertes relacionadas con COVID
 - Vigilancia sindrómica de las visitas al servicio de urgencias con síntomas similares al COVID

